



AXELENT

Est 1990

F

Axelent opbevaringssystem F er absolut en af vores bestsellere, da den styrke og sikkerhed, det giver, ofte er nok. Vi har allerede i designfasen forberedt os på, at alt skal gå så glat som muligt, når væggene er på plads og skal installeres.

Opbevaringsvægge F

- Er designet med en kraftig rørkonstruktion i dørene
- Kan kombineres med FK- og FP-systemer
- Kan skæres til og tilpasses den eksisterende bygningsstruktur
- Kan udstyres med tag i højder over 3,5 meter
- Væggene er malet i RAL 9018

Fakta om produktet

Produktmål (mm) Beskrivelse

Lodrette rør 19x19 Stålrørssramme, væg

Vandrette rør 15x15 Stålrørssramme, væg

Lodrette rør 30x20 Stålrørssramme, dør

Vandrette rør 25x15 Stålrørssramme, dør

Lodrette tråde Ø 3 Ståltrådsnet

Vandrette tråde Ø 2,5 Ståltrådsnet

Maskestørrelse 50x65

30-4225750(1) 2000x710 Døråbningens dimensioner

30-4275900(1) 2000x860 Døråbningsmål



Modeller

Door 2 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)
 30-4225750 Door	750	2250
 30-4225900 Door	900	2250

Lock solutions 7 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	
 34-00044 Padlock fitting (standard)	
 34-00055 Reinforced padlock fitting with cover (optional)	
 34-90000 Cylinder lock (optional). Recommended to use lock cases with hook bolt like Assa 310 & 410 and not to use knobs on the inside of the door	

**XIT-L01-103**

X-It cylinder lock, hinge door, left, System F

XIT-R01-103

X-It cylinder lock, hinge door, right, System F

XIT-L09-103

X-It Electric with escape release function, hinge door, left, System F

XIT-R09-103

X-It Electric with escape release function, hinge door, right, System F

Wall section 11 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE		BREDDE (MM)	HØJDE (MM)
	30-2020 Wall section	200	2250
	30-2025 Wall section	250	2250
	30-2035 Wall section	350	2250
	30-2040 Wall section	400	2250
	30-2055 Wall section	550	2250
	30-2060 Wall section	600	2250
	30-2080 Wall section	800	2250
	30-2100 Wall section	1000	2250
	30-2110 Wall section	1100	2250
	30-2120 Wall section	1200	2250
	30-2150 Wall section	1500	2250

Accessories 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)
 34-00110 Fittings for number patch, F/FK system		
 34-00120 Shelf, double mounting. 1200x400 mm		
 34-00130 Shelf, single mounting. 1200x400 mm		

Relaterede produkter



LAGERRUM MED NET

Solid (FK)

Det er i detaljearbejdet, at kvaliteten bliver synlig. Vores FK-lagersystem har ekstra stærke rørføringer i både døre og vægge, hvilket gør systemet ekstra sikkert og stabilt. Du er velkommen til a...

21 artikler



LAGERRUM MED NET

Solid + (FK+)

Axelents FK+ opbevaringssystem har nu vist sig at kunne klare selv de hårdeste udfordringer ved at blive testet og godkendt af det svenske tyveriforbund. I FK+ har vi forstærket hængsler, låsebesla...

1 artikler



LAGERRUM AF METAL

Sheet metal - privacy protection (FP)

Et lager kan afsløre meget. Eller slet ingenting. Hos Axelent imødekommer vi alle opbevaringsbehov. Vores FP-system med overdækkede vægge er designet til rum, hvor der er høje krav til sikkerhed og...

6 artikler