




Est 1990

# Spærkeplade

Spærkepladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Spærkepladen til døre fås i længderne 1000 mm og 600 mm og sendes i forskellige pakker for at opfylde åbningsbredden på de forskellige døre.

Denne spærkeplade passer til:

X-Rail  
X-Guard Lite, Classic og Premium  
X-Store 2.0



# Modeller

## Kick plate for doors 30 artikler

| ARTIKLER / BESKRIVELSE                                                                                                                                       | BREDDE (MM) | MIN. BREDDE (MM) | MAKS. BREDDE (MM) | LÆNGDE (MM) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|  <b>T25-900-02</b><br>Kick plate suitable for doors D12, D22, D42           |             | 700              | 900               |             |
|  <b>T25-900-01</b><br>Kick plate suitable for doors D10, D11, D20           |             | 700              | 900               |             |
|  <b>T25-6000-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40               |             | 5600             | 6000              |             |
|  <b>T25-5500-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40              |             | 5300             | 5500              |             |
|  <b>T25-5200-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40             |             | 4700             | 5200              |             |
|  <b>T25-4600-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40             |             | 4400             | 4600              |             |
|  <b>T25-4300-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40             |             | 4100             | 4300              |             |
|  <b>T25-4000-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40             |             | 3800             | 4000              |             |
|  <b>T25-3700-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40             |             | 3500             | 3700              |             |
|  <b>T25-3400-02</b><br>Kick plate suitable for doors D22, D42, D47-XXX580 |             | 2900             | 3400              |             |

|                                                                                    |                                                                       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
|    | <b>T25-3400-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40, D46     | 2900 | 3400 |
|    | <b>T25-2800-02</b><br>Kick plate suitable for doors D22, D42          | 2500 | 2800 |
|    | <b>T25-2800-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40          | 2500 | 2800 |
|    | <b>T25-2400-02</b><br>Kick plate suitable for doors D22, D42          | 2100 | 2400 |
|    | <b>T25-2400-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40          | 2100 | 2400 |
|   | <b>T25-2000-02</b><br>Kick plate suitable for doors D22, D42          | 2000 |      |
|  | <b>T25-2000-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40          | 2000 |      |
|  | <b>T25-1900-02</b><br>Kick plate suitable for doors D22, D42          | 1600 | 1900 |
|  | <b>T25-1900-01</b><br>Kick plate suitable for doors D20, D40          | 1600 | 1900 |
|  | <b>T25-1500-05</b><br>Kick plate suitable for door D32                | 1100 | 1500 |
|  | <b>T25-1500-04</b><br>Kick plate suitable for door D30                | 1100 | 1500 |
|  | <b>T25-1500-03</b><br>Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple | 1100 | 1500 |

|                                                                                    |                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    | <b>T25-1500-02</b><br>Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D23 & D43 Double | 1100 | 1500 |
|    | <b>T25-1500-01</b><br>Kick plate suitable for doors D26, D46                        | 1100 | 1500 |
|    | <b>T25-1000-06</b><br>Kick plate suitable for door D32                              | 700  | 1000 |
|    | <b>T25-1000-05</b><br>Kick plate suitable for door D30                              | 700  | 1000 |
|    | <b>T25-1000-04</b><br>Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple               | 700  | 1000 |
|   | <b>T25-1000-03</b><br>Kick plate suitable for doors D23 & D43 Double                | 700  | 1000 |
|  | <b>T25-1000-02</b><br>Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D42              | 1000 |      |
|  | <b>T25-1000-01</b><br>Kick plate suitable for doors D10, D11, D20                   | 1000 |      |

## Kick plate for panels 4 artikler

| ARTIKLER / BESKRIVELSE                                                                                               | BREDDE (MM) | MIN. BREDDE (MM) | MAKS. BREDDE (MM) | LÆNGDE (MM) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|  <b>T08-3-150RE</b><br>Kick plate |             |                  |                   | 1500        |
|  <b>T08-3-150</b><br>Kick plate   |             |                  |                   | 1500        |
|  <b>T08-3-100RE</b><br>Kick plate |             |                  |                   | 1000        |
|  <b>T08-3-100</b><br>Kick plate   |             |                  |                   | 1000        |

# Modeller

| ARTIKLER / BESKRIVELSE                                                                                                                 | BREDDE (MM) | MIN. BREDDE (MM) | MAKS. BREDDE (MM) | LÆNGDE (MM) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|  <b>B00-057</b><br>Inner corner bracket to Kick plate |             |                  |                   |             |

## Relaterede produkter



### PANELER

#### Metalpladepanel

Vores afskærmningspaneler af metalplader forbedrer sikkerheden på automatiseringsanlæg ved at udgøre holdbare barrierer mod industrielle farer. De sikrer privatlivets fred, reducerer støj og fås i...

10 artikler




### PANELER

#### Plastpanel

X-Guard plastpaneler er en holdbar og let løsning til sikkerhedshegn i industrien. Med slagfasthed, kemisk beskyttelse og overflader, der er nemme at rengøre, sikrer de maskinsikkerhed, samtidig me...

12 artikler



### DØRE

#### Dobbelt hængslede døre

En dobbelt sidehængslet dør kan bruges som adgangsdør og til at bringe varer ind og ud.

12 artikler



#### DØRE

### Dobbelt skydedør, overlappende

En overlappende skydedør er den perfekte løsning, hvor pladsen er begrænset. Skydedøren kan også bruges, når der er to udgangspunkter fra en maskine.

[14 artikler](#)




#### DØRE

### Enkelt hængslet dør

Enkelt sidehængslede døre bruges normalt som adgangsdøre eller som nødudgange afhængigt af den valgte låsemekanisme.

[9 artikler](#)




#### DØRE

### Enkelt skydedør

En enkelt skydedør bruges normalt, hvor der ikke er plads nok til at åbne en sidehængslet dør for normal adgang, og hvor der kun kræves en enkelt sektion åbnet.

[26 artikler](#)



#### PANELER

### Netpanel

X-Guard meshpaneler kommer i to størrelser af net; Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Sikkerhedsafstanden bestemmer størrelsen på det krævede net. Det klassiske 50x30 net kræver en minimumsafstand...

[75 artikler](#)