




AXELEN

Est 1990

Skydedør med centerlås

Dobbelte skydedøre er en perfekt løsning, hvor pladsen er begrænset, og når der kræves en dør i midten. Den ene halvdel af døren glider væk fra den anden.



Den maksimale bredde er 5900 mm. **Den maksimale bredde varierer afhængigt af den anvendte låseløsning.*

(Stolper, håndtag og paneler er ikke inkluderet i dørpakken. Åbningsdimensioner kan være begrænsede afhængigt af den valgte låsetype).

Modeller

Højde maks. 2500 mm 8 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D22-XXX290A Skydedør med centerlås		2820	2500	Tråd	Classic 50x50
 D22-XXX590A Skydedør med centerlås		5820	2500	Tråd	Classic 50x50
 D42-XXX290A Skydedør med centerlås		2870	2500	Tråd	Premium 70x70
 D42-XXX590A Skydedør med centerlås		5870	2500	Tråd	Premium 70x70
 DP22-XXX290A Skydedør med centerlås		2820	2300	Plast Metalplade	Classic 50x50
 DP22-XXX590A Skydedør med centerlås		5820	2300	Plast Metalplade	Classic 50x50
 DP42-XXX290A Skydedør med centerlås		2870	2300	Plast Metalplade	Premium 70x70
 DP42-XXX590A Skydedør med centerlås		5870	2300	Plast Metalplade	Premium 70x70

Højde maks. 3250 mm 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D22-XXX290B Skydedør med centerlås		2820	3250	Tråd	Classic 50x50
 D22-XXX590B Skydedør med centerlås		5820	3250	Tråd	Classic 50x50
 D42-XXX290B Skydedør med centerlås		2870	3250	Tråd	Premium 70x70



D42-XXX590B
Skydedør med centerlås

5870

3250

Tråd Premium 70x70

Relaterede produkter



TILBEHØR

Støttechjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

[2 artikler](#)



TILBEHØR

Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

[1 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

[3 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

[3 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

[4 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

[5 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Afbryderbeslag

Axelent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

[44 artikler](#)

TILBEHØR

Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)

TILBEHØR

Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)