




Est 1990

Skydedør uden skinne med lås i midten

Skydedør uden skinne med centerlås er den perfekte løsning, hvor der kræves ubegrænset frirum i højden, og hvor der er behov for en stor åbning. Døren er et godt valg, hvor varer skal flyttes ved hjælp af en løbekran eller gaffeltruck.





Den maksimale højde er 2300 mm og den maksimale bredde er 2800 mm. *Den maksimale bredde varierer afhængigt af den anvendte låseløsning.


(Stolper, håndtag og paneler er ikke inkluderet i dørpakken. Åbningsdimensioner kan være begrænsede afhængigt af den valgte låsetype).

Modeller

Height 2300 5 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D27-XXX180 Skydedør uden skinne med midterlås	1740	2300	Tråd	Classic 50x50
 D27-XXX280 Skydedør uden skinne med midterlås	2740	2300	Tråd	Classic 50x50
 D47-XXX580 Skydedør uden skinne med midterlås	5760	2470	Tråd	Premium 70x70
 DP27-XXX180 Skydedør uden skinne med midterlås	1740	2300	Plast Metalplade	Classic 50x50
 DP27-XXX280 Skydedør uden skinne med midterlås	2740	2300	Plast Metalplade	Classic 50x50

Height 2500 mm 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D29-XXX380 Skydedør uden skinne med midterlås	3640	2500	Tråd	Classic 50x50
 D29-XXX480 Skydedør uden skinne med midterlås	4640	2500	Tråd	Classic 50x50
 D29-XXX580 Skydedør uden skinne med midterlås	5640	2500	Tråd	Classic 50x50
 DP29-XXX380 Skydedør uden skinne med midterlås	3640	2300	Plast Metalplade	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP29-XXX480 Skydedør uden skinne med midterlås	4640	2300	Plast Metalplade	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP29-XXX580 Skydedør uden skinne med midterlås	5640	2300	Plast Metalplade	Classic 50x50 Premium 70x70

Relaterede produkter



TILBEHØR

Støttehjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

[2 artikler](#)



TILBEHØR

Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

[1 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

[3 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

[3 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

[4 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

[5 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Afbryderbeslag

Axelent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

[44 artikler](#)

TILBEHØR

Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)

TILBEHØR

Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)