




Est 1990

Enkelt hængslet dør

Enkelt sidehængslede døre bruges normalt som adgangsdøre eller som nødudgange afhængigt af den valgte låsemekanisme.



Maksimal bredde er 1500 mm. **Den maksimale bredde varierer afhængigt af den anvendte låseløsning.*


(Stolper, håndtag og paneler er ikke inkluderet i dørpakken. Åbningsdimensioner kan være begrænsede afhængigt af den valgte låsetype).

Modeller

Højde maks. 2500 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MIN. HØJDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D10-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1455		2500	Tråd	Classic 50x50
 D11-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1455		2500	Tråd	Classic 50x50
 D30-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1450		2500	Tråd	Premium 70x70
 DP10-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1445		2300	Plast Metalplade	Classic 50x50
 DP11-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1445		2300	Plast Metalplade	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP30-XXX150A Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1450		2300	Plast Metalplade	Premium 70x70

Højde min. 2755 3 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MIN. HØJDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D10-XXX150B Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1455	2755	3255	Tråd	Classic 50x50
 D11-XXX150B Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1455	2755	3250	Tråd	Classic 50x50
 D30-XXX150B Enkelt hængslet dør med øverste ramme			1450	2755	3250	Tråd	Premium 70x70

Relaterede produkter



TILBEHØR

Hank

The bail handle, c/c 150 mm, is supplied as a set of 2 pieces and an attachment.

[1 artikler](#)

TILBEHØR

Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Afbryderbeslag

Axellent works closely with a number of interlock switch market leaders such as Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab and Telemecanique. The wide range of products we can supply to our customer...

[44 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Tilkoblingslås

This lock is an alternative to our X-lock and has an integrated mounting for non-contact switches. The lock has an adjustable hitch for eliminating any internal play. The handle is spring-loaded to...

[3 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Snaplås

Snaplås anvendes i vid udstrækning på maskinafskærmninger i forbindelse med afbrydere. Et enkelt tryk, og døren lukkes og forbliver lukket takket være låsens snap-funktion. Låsen kan også suppleres...

[4 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

X-Lock

X-Lock is a versatile door lock system that suits all our accident prevention series. Using X-Lock and a door kit, you can transform any accident prevention panel into a door with a secure locking...

[5 artikler](#)



LÅSE OG AFBRYDERE

Hængelåsbeslag

Padlock brackets are our very simplest lock system. A standard hinge lock prevents unauthorized access.

[3 artikler](#)



TILBEHØR

Sparkplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)



TILBEHØR

Skærepakke

Panels may need to be cut to precise heights and widths in some environments. The X-Guard cutting pack can be used to help you cut panels and is available in both vertical and horizontal versions.

[11 artikler](#)



TILBEHØR

Støttehjul

An extra support wheel would not go amiss on some types of door solutions. Our range now includes a new smart support wheel that fits both hinged and sliding doors.

[2 artikler](#)