



Est 1990


Kombineret hængslet dør og skydedør

Den kombinerede hængslede dør og skydedør har en 3000 eller 6000 mm bred kompakt åbning. Alle fordelene ved begge dørtyper er samlet i en. Døren har foldepaneler på hjul, hvilket betyder, at du hurtigt og nemt kan åbne døren ved at skubbe dørpanelerne sammen og derefter folde dem ned.



Den maksimale højde er 2300 eller 3055 mm, og den maksimale åbning er 3000 eller 6000 mm.

Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE	MAKSIMAL ÅBNINGSBREDDE (MM)	MIN. HØJDE (MM)	MAKS. HØJDE (MM)	PANEL	PASSER TIL STOLPE
 D57-XXX400A Kombineret hængslet dør og skydedør	3900	2000	2500	Tråd	Premium 70x70
 D57-XXX400B Kombineret hængslet dør og skydedør	3900	2755	3055	Tråd	Premium 70x70
 D56-XXX200A Kombineret hængslet dør og skydedør	1900	2000	2500	Tråd	Premium 70x70
 D56-XXX200B Kombineret hængslet dør og skydedør	1900	2755	3055	Tråd	Premium 70x70
 DP56-XXX200A Kombineret hængslet dør og skydedør	1900		2300	Plast Metalplade	Premium 70x70
 DP57-XXX400A Kombineret hængslet dør og skydedør	3900		2300	Plast Metalplade	Premium 70x70
 D56-XXX300A Kombineret hængslet dør og skydedør	2900	2000	2500	Tråd	Premium 70x70
 D57-XXX600A Kombineret hængsel- og skydedør med midterlås	5900	2000	2500	Tråd	Premium 70x70

Relaterede produkter

TILBEHØR

Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)

TILBEHØR

Sparkeplade



Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm...

[35 artikler](#)