


Netpanel Lite

X-Guard Lite er en tyndere og lettere version af standard X-Guard-systemet.

Panelet fås i tre højder og fås i 13 forskellige bredder.



Nettets størrelse er 50x30 mm. Nettet består af lodrette tråde med en diameter på Ø 3 mm og vandrette tråde med en diameter på Ø 2,5 mm. Den anbefalede sikkerhedsafstand er 200 mm.

Standardpanelets farve er sort (RAL 9011), men der fås brugertilpassede farver efter anmodning.

Modeller


Højde 1300 mm 13 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE		BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	NETÅBNING	FARVE
	W312-130025	250	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130040	400	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130050	500	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130060	600	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130070	700	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130080	800	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130090	900	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130100	1000	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130110	1100	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130120	1200	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130130	1300	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130140	1400	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
	W312-130150	1500	1300	50x30	Grafitsort (RAL 9011)

Højde 1900 mm 13 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	NETÅBNING	FARVE
 W312-190025	250	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190040	400	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190050	500	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190060	600	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190070	700	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190080	800	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190090	900	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190100	1000	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190110	1100	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190120	1200	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190130	1300	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190140	1400	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-190150	1500	1900	50x30	Grafitsort (RAL 9011)

Højde 2200 mm 13 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	HØJDE (MM)	NETÅBNING	FARVE
 W312-220025	250	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220040	400	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220050	500	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220060	600	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220070	700	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220080	800	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220090	900	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220100	1000	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220110	1100	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220120	1200	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220130	1300	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220140	1400	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)
 W312-220150	1500	2200	50x30	Grafitsort (RAL 9011)

Relaterede produkter



STOLPER

Stolpe Lite 50x50mm

Stolpen til X-Guard Lite er 50x50 mm og fås i tre højder. Standardfarven er gul (RAL 1018), men der fås brugertilpassede farver efter anmodning.

[3 artikler](#)