



Est 1990

Højde 1400 mm uden panel

Vores X-Rail-faldsikringssystem kan bruges som kantbeskyttelse til mezzaningle. Systemet er en modifikation af vores X-Guard-sortiment, og derfor kan systemet opfylde to formål, mezzaninbeskyttelse og maskinafskærmning.




X-Rail 1400 mm kan bruges enten uden paneler eller med X-Guard Classic-netpaneler.

Bemærk! Hvis der ikke bruges et panel mellem stolperne – anvendes håndliste, knæskinne og sparkeplade. Hvis der bruges et panel mellem stolperne, er kun håndlisten og sparkepladen obligatoriske.

Modeller

Stolper 50x50mm 1 artikler

| ARTIKLER / BESKRIVELSE | HØJDE (MM) | FARVE |
|---|------------|--------------------|
|  P1170-140 | 1400 | Zinkgul (RAL 1018) |

Relaterede produkter



TILBEHØR

Håndliste

Fås i længder, der passer til paneler med bredden 1000 mm og 1500 mm. For andre panelbredder skal håndlisterne justeres i længden ved at blive skåret på plads under samlingen. Beslag til placering...

7 artikler



TILBEHØR

Sparkeplade

En sparkeplade er altid inkluderet i RAL 9011 (fås kun i denne farve). Fås i længden 1000 mm og 1500 mm, for andre længder skal pladen skæres på plads under samlingen.

3 artikler



TILBEHØR

Sæt med afstandsstykker

Sæt med afstandsstykker til justering af stolpehøjden.

3 artikler



TILBEHØR

Prop

Propper til placering på stolpe.

2 artikler