



Est 1990

Håndliste

Fås i længder, der passer til paneler med bredden 1000 mm og 1500 mm. For andre panelbredder skal håndlisterne justeres i længden ved at blive skåret på plads under samlingen. Beslag til placering i nøglehuller er standard, men hvis der er behov for fri placering, er der et særskilt artikelnummer.

Standardfarven er RAL 9011 (fås kun i denne farve).



Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE



G2528-107-3
Håndliste L=1000 m



G2528-157-3
Håndliste L=1500 mm



B00-059
Håndlistebeslag med selvborende skrue, 1 SÆT



B00-060
Håndlistebeslag med nitte, 1 SÆT



G2529
Håndliste, indvendigt hjørne (med støttearm)



G2530
Håndliste, udvendigt hjørne



B00-103
Handrail end, RAL9011

Relaterede produkter



X-RAIL FALDBESKYTTELSE HØJDE 1400 MM

Højde 1400 mm med panel

Vores X-Rail-faldsikringssystem kan bruges som kantbeskyttelse til mezzaningulve. Systemet er en modifikation af vores X-Guard-sortiment, og derfor kan systemet opfylde to formål, mezzaninbeskyttel...

14 artikler



X-RAIL FALDBESKYTTELSE HØJDE 1400 MM

Højde 1400 mm uden panel

Vores X-Rail-faldsikringssystem kan bruges som kantbeskyttelse til mezzaningulve. Systemet er en modifikation af vores X-Guard-sortiment, og derfor kan systemet opfylde to formål, mezzaninbeskyttel...

1 artikler



X-RAIL FALDBESKYTTELSE HØJDE 2300 MM

Højde 2300 mm med panel

Vores X-Rail-faldsikringssystem kan bruges som kantbeskyttelse til mezzaningulve. Systemet er en modifikation af vores X-Guard-sortiment, og derfor kan systemet opfylde to formål, mezzaninbeskyttel...

25 artikler



X-RAIL FALDBESKYTTELSE HØJDE 2300 MM

Højde 2300 mm uden panel

Vores X-Rail-faldsikringssystem kan bruges som kantbeskyttelse til mezzaningulve. Systemet er en modifikation af vores X-Guard-sortiment, og derfor kan systemet opfylde to formål, mezzaninbeskyttel...

1 artikler