




Est 1990

Sparkeplade

Sparkpladen til paneler fås i længder på 1000 mm og 1500 mm, ved andre længder skal pladen skæres til i den rigtige længde på stedet under monteringen. Sparkpladen til døre fås i længderne 1000 mm og 600 mm og sendes i forskellige pakker for at opfylde åbningsbredden på de forskellige døre.

Denne sparkeplade passer til:

X-Rail
X-Guard Lite, Classic og Premium
X-Store 2.0



Modeller

Kick plate for doors 30 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MIN. BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	LÆNGDE (MM)
 T25-900-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D42		700	900	
 T25-900-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20		700	900	
 T25-6000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		5600	6000	
 T25-5500-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		5300	5500	
 T25-5200-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		4700	5200	
 T25-4600-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		4400	4600	
 T25-4300-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		4100	4300	
 T25-4000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		3800	4000	
 T25-3700-01 Kick plate suitable for doors D20, D40		3500	3700	
 T25-3400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42, D47-XXX580		2900	3400	

	T25-3400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40, D46	2900	3400
	T25-2800-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2500	2800
	T25-2800-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2500	2800
	T25-2400-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2100	2400
	T25-2400-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2100	2400
	T25-2000-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	2000	
	T25-2000-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	2000	
	T25-1900-02 Kick plate suitable for doors D22, D42	1600	1900
	T25-1900-01 Kick plate suitable for doors D20, D40	1600	1900
	T25-1500-05 Kick plate suitable for door D32	1100	1500
	T25-1500-04 Kick plate suitable for door D30	1100	1500
	T25-1500-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple	1100	1500

	T25-1500-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D23 & D43 Double	1100	1500
	T25-1500-01 Kick plate suitable for doors D26, D46	1100	1500
	T25-1000-06 Kick plate suitable for door D32	700	1000
	T25-1000-05 Kick plate suitable for door D30	700	1000
	T25-1000-04 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Tripple	700	1000
	T25-1000-03 Kick plate suitable for doors D23 & D43 Double	700	1000
	T25-1000-02 Kick plate suitable for doors D12, D22, D27, D42	1000	
	T25-1000-01 Kick plate suitable for doors D10, D11, D20	1000	

Kick plate for panels 4 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MIN. BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	LÆNGDE (MM)
 T08-3-150RE Kick plate				1500
 T08-3-150 Kick plate				1500
 T08-3-100RE Kick plate				1000
 T08-3-100 Kick plate				1000

Modeller

ARTIKLER / BESKRIVELSE	BREDDE (MM)	MIN. BREDDE (MM)	MAKS. BREDDE (MM)	LÆNGDE (MM)
 B00-057 Inner corner bracket to Kick plate				

Relaterede produkter



DØRE

Enkelt hængslet dør

Enkelt sidehængslede døre bruges normalt som adgangsdøre eller som nødudgange afhængigt af den valgte låsemekanisme.

9 artikler



PANELER

Metalpladepanel

Vores afskærmningspaneler af metalplader forbedrer sikkerheden på automatiseringsanlæg ved at udgøre holdbare barrierer mod industrielle farer. De sikrer privatlivets fred, reducerer støj og fås i...

10 artikler




PANELER

Plastpanel

X-Guard plastpaneler er en holdbar og let løsning til sikkerhedshegn i industrien. Med slagfasthed, kemisk beskyttelse og overflader, der er nemme at rengøre, sikrer de maskinsikkerhed, samtidig me...

12 artikler



DØRE

Dobbelt hængslede døre

En dobbelt sidehængslet dør kan bruges som adgangsdør og til at bringe varer ind og ud.

12 artikler




DØRE

Dobbelt skydedør, overlappende

En overlappende skydedør er den perfekte løsning, hvor pladsen er begrænset. Skydedøren kan også bruges, når der er to udgangspunkter fra en maskine.

14 artikler



PANELER

Netpanel

X-Guard meshpaneler kommer i to størrelser af net; Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Sikkerhedsafstanden bestemmer størrelsen på det krævede net. Det klassiske 50x30 net kræver en minimumsafstand...

75 artikler



DØRE

Enkelt skydedør

En enkelt skydedør bruges normalt, hvor der ikke er plads nok til at åbne en sidehængslet dør for normal adgang, og hvor der kun kræves en enkelt sektion åbnet.

26 artikler