




Est 1990

Fodgængerbarrieren med høj kollisionsbarriere

Brug Pedestrian + Impact high-barrieren til at beskytte gangbaner mod mellemstore køretøjer, hvor der er en øget risiko for kollisioner i gulvniveau.









Impact test results					
<i>Area of impact</i>	<i>Load</i>	<i>Equivalent to</i>		<i>90° Deflection</i>	<i>Force to fixings</i>
Centre of barrier C - C as below					
2000mm	8000 J	2500 kg 9.1 km/h	5000 kg 6.4 km/h	450mm	17 kN
Posts					
End post	1850 J	2500 kg 4.3 km/h	5000 kg 3 km/h	NA *	11.6 kN

Mid post	2450 J	2500 kg 5 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	12.7 kN
----------	--------	-------------------	---------------------	------	---------



* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.


Modeller

Posts 6 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 BCE0-116-I1P2 Pedestrian + Impact H ende	1160			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCC1-116-I1P2 Pedestrian + Impact H hjørne	1160			Zinkgul (RAL 1018)
 BCC0-116-I1P2 Pedestrian + Impact H hjørne	1160			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCM1-116-I1P2 Pedestrian + Impact H midte	1160			Zinkgul (RAL 1018)
 BCM0-116-I1P2 Pedestrian + Impact H midte	1160			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsort (RAL 9011)
 BCE1-116-I1P2 Pedestrian + Impact H ende	1160			Zinkgul (RAL 1018)

Impact rails 7 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 RCI1-027-0050 Impact rail		270	500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-277-0300 Impact rail		2770	3000	Zinkgul (RAL 1018)




RCI1-227-0250
Impact rail

2270

2500

Zinkgul (RAL 1018)




RCI1-177-0200
Impact rail

1770

2000

Zinkgul (RAL 1018)




RCI1-127-0150
Impact rail

1270

1500

Zinkgul (RAL 1018)




RCI1-077-0100
Impact rail

770

1000

Zinkgul (RAL 1018)








RCI1-047-0070
Impact rail

470

700

Zinkgul (RAL 1018)


Hand rails 5 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 RCP1-027-0050 Håndliste	270		500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 Håndliste	470		700	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 Håndliste	770		1000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Håndliste	1270		1500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 Håndliste	1770		2000	Zinkgul (RAL 1018)

Gate 1 artikler

ARTIKLER / BESKRIVELSE	HØJDE (MM)	LÆNGDE (MM)	CC (MM)	FARVE
 GCP8-069-0121 Fodgængerlåge, 690-1210 mm				

Relaterede produkter



FODGÆNGERBARRIEREN

Fodgængerbarrieren

Brug fodgængerbarrieren til at definere fodgængerbaner og beskytte mod lette stød.

12 artikler



FODGÆNGERBARRIEREN

Fodgængerbarrieren med påkørselsbarriere

Brug Pedestrian + Impact-barrieren til at beskytte gangbaner mod mellemstore køretøjer, hvor der er en øget risiko for kollisioner i gulvniveau. Denne konfiguration er kompatibel med gulvbarrieren....

19 artikler



FODGÆNGERBARRIEREN

Fodgængerlåge

Universelt hængslet, selvlukkende og med indstillelig bredde fra 690 mm til 1210 mm.

1 artikler