



# Förråd

UPPTÄCK VÅRA FYRA MODELLER

# VI ERBJUDER FYRA OLIKA TYPER AV FÖRRÅD



## SÅ VÄLJER DU RÄTT FÖRRÅDSSYSTEM

Vi erbjuder kompletta förrådslösningar för alla typer av utrymmen. I sortimentet finns fyra olika förrådssystem; Standard (F), Kraftigare (FK), Kraftigare + (FK+) och Plåt insynsskyddat (FP). Vilken typ av system som passar för dig beror på vilka krav som finns vad gäller säkerhet och insyn. Samtliga förrådstyper är utrustade med förstärkt dörrkonstruktion och de kan utan svårighet anpassas efter olika behov och önskemål.

### FLEXIBELT OCH ANPASSNINGSBART

Oavsett vilket förrådssystem som lämpar sig för dig och dina önskemål garanterar vi på Axellent genomgående hög kvalitet på såväl produkter som detaljer. Samtliga system är byggda för att försvåra intrång från eventuella tjuvar. Vi utgår alltid från kundens behov och förutsättningar, och lägger därför stor vikt vid valmöjlighet och flexibilitet. Förrådssystemen kan enkelt justeras och samtliga modeller kan användas tillsammans.

### VILKEN FÖRRÅDSLÖSNING PASSAR MIG?


Bland våra fyra olika förrådslösningar finns system som lämpar sig för de flesta verksamhetsområden. Väljer du den insynsskyddade modellen FP i plåt behöver den nödvändigtvis inte utgöra hela förrådet. Är projektet exempelvis beläget i en källarkorridor går det förslagsvis att enbart använda FP ut mot korridoren, tillsammans med ett av standardsystemen i nät som mellanväggar.

Handlar det istället om ett vindsutrymme där du passerar många låsta dörrar innan du kommer till förråden räcker det kanske att använda standardsystemet F.

Har du däremot behov av ett kraftigare system med högre krav på säkerhet bör du istället se åt premiumprodukten FK+. Förrådssystemet FK+ är certifierat av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), vilket innebär att det uppfyller de krav SSF tagit fram i samråd med bland annat Svensk Försäkring och andra aktörer med säkerhetskrav på produkter och tjänster. Även dörrar och låssystem är utformade för maximal flexibilitet. Skulle det uppstå problem med låset/beslaget på något av systemen i nät kan du lätt åtgärda dem utan att behöva montera ner hela dörren.

### EXPERTIS OCH SERVICE

Vi på Axellent är en helhetsleverantör som erbjuder montageservice till alla produkter. För att garantera att arbetet blir korrekt och fackmannamässigt utfört används enbart egna montörer som är experter på just våra system. På så vis kan man säkerställa en leverans av produkter som lever upp till de högt ställda kraven, och att du som slutkund kan känna dig trygg i att systemet sätts upp på korrekt sätt.



### STANDARD (F)

Förrådsväggar för normala förhållanden.



### KRAFTIGARE (FK)

När höga krav ställs på säkerhet och stabilitet.



### KRAFTIGARE PLUS (FK+)

Extra stark. Testad och godkänd enligt SSF:s norm för inbrottskyddande förrådsinredning.



### PLÅT (FP)

När det ställs höga krav på säkerhet och stabilitet utan insyn.

## Att tänka på innan du väljer förråd

- Hur ser utrymmet ut där förråd ska placeras? Många vinklar, höjdvariationer, ventilations-trummor, fönster eller andra detaljer att ta hänsyn till?
- Takhöjd. Behövs extra översektioner för att uppfylla gällande normer för inbrottskydd där kravet är 15-20 cm till tak?
- Vad ska förvaras i förråden? Vilka krav ställs på insyn?
- Behöver du komplettera med olika förrådssystem eller räcker det med ett? Alla våra system kan kombineras.
- Vad kräver försäkringsbolaget när det gäller förrådsutrymmen?
- Vem ska sköta montaget?
- Vem ansvarar för att återställa förrådsväggarna vid händelse av inbrott? Hur snabbt?

# Vi tror på Made in Sweden

Vi är en del av Axelent Group och du hittar oss i Hillerstorp.

Vi är specialiserade på förrådslösningar och cykelställ inom byggnation, där vi samtidigt erbjuder montering av alla våra produkter. Tack vare vårt breda sortiment av smarta produkter och ett välutvecklat koncept, med fokus på snabbhet och hög service, kan vi erbjuda en heltäckande totallösning till dig som kund.

## Snabb och hög service

Våra kunniga medarbetare hjälper dig med allt från att välja rätt produkt till att skapa en skräddarsydd lösning efter dina behov. Vi kan även besöka ditt projekt och erbjuda rådgivning på plats. Via vår kundtjänst kan du också få snabb support med ditt ärende.

## Offert och ritning direkt

I vårt egenutvecklade program SnapperWorks ritar vi enkelt upp ditt projekt och kan snabbt ge dig en ritning med tillhörande offert och materialspecifikation.

## Planera ditt projekt med BIM-filer

Vi erbjuder BIM-filer på alla våra produkter. Du laddar enkelt ner dem på vår hemsida.

## Enkelt och smidigt

Med hjälp av vårt erfarna montörsteam kan vi även erbjuda montage av ditt projekt. På så vis kan du enkelt och smidigt få dina förråd på plats.

## Effektiv produktion

Axelent har lång erfarenhet av tillverkning av nätväggar och produktionen är i mycket hög grad automatiserad för att klara höga volymer och snabba leveranstider. Alla våra standardprodukter finns på lager, vilket gör att vi kan garantera snabba leveranser. Med Axelents eget förpackningssystem, X-pack levereras produkter inplastade, snyggt och prydligt på specialanpassade pallar, inklusive monteringsanvisningar.



# För oss är service och kund Anpassade förrådslösningar det viktigaste

På Axelent utgår vi alltid från kundens behov och önskemål.

Av erfarenhet vet vi att varje kund och projekt har sina unika förutsättningar och krav. Vårt koncept är därför lite annorlunda än det traditionella och erbjuder flera fördelar. Smarta förrådslösningar är vårt grunderbudande, men det är våra mervärden som gör oss unika. När du köper förråd av Axelent kan du förvänta dig mer än bara galler. Detta erbjuder vi dig:

1. Du får en ansvarig projektledare för ditt projekt

2. Snabb offert och ritning

3. Snabba leveranstider då alla produkter finns på lager

4. Genomgående hög kvalitet på samtliga produkter och detaljer

5. Standardsortiment som gör det lätt att komplettera

6. Lättmonterade produkter med tydliga monteringsanvisningar

7. Som kund har du tillgång till vårt skräddarsydda och lättarbetade ritprogram SnapperWorks

8. Med vårt unika förpackningssystem X-pack minimerar vi leveransskador och gör mottagande och montage smidigt

9. Vi har BIM-filer på alla våra produkter som hjälper dig att planera med dem i ditt projekt

10. Vi erbjuder montering från vårt erfarna och kunniga monteringssteam.

11. Ett tryggt alternativ där hela projektet genomförs av en och samma leverantör

12. Våra montörer är anslutna till Byggnads



# Vi är helhetsleverantör från första kontakt till monterad produkt.

Axelent har ett brett utbud av både förråd och cykelställ med praktiska tillbehör. Dessutom har vi ett unikt monteringssteam på marknaden. Vi har det största och mest erfarna monteringssteamet inom vår bransch. Genom att anlita oss får du därför ett tryggt alternativ där du säkerställer att hela projektet genomförs av en och samma leverantör. Förutom försäljning i Sverige levererar vi till hela Norden.




# Förråd Standard - F

## EN PRISVÄRD KLASSIKER MED HÖG FLEXIBILITET VID MONTERING

Vårt förrådssystem typ F tillhör våra storsäljare då det ofta räcker med den styrka och säkerhet som det ger. Vi har redan i konstruktionsstadiet förberett för att allt ska gå så smidigt som möjligt när väggarna väl är på plats och ska monteras.

- Med kraftig rörkonstruktion i dörrarna.
- Kan kombineras med system FK, FK+ och FP.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Kan förses med översektion eller tak i nät.
- Väggarna lackeras i RAL 9018.







## Produktbeskrivning -F

### Material & Konstruktion      Mått (mm)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Stålrörsram, vägg   |              |
| Vertikala rör       | <b>19x19</b> |
| Horisontella rör    | <b>15x15</b> |
| Stålrörsram, dörr   |              |
| Vertikala rör       | <b>30x20</b> |
| Horisontella rör    | <b>25x15</b> |
| Ståltrådsnät        |              |
| Vertikala trådar    | <b>Ø 3,0</b> |
| Horisontella trådar | <b>Ø 2,5</b> |
| Maskvidd            | <b>50x65</b> |
| Dörr                | Öppningsmått |
| 30-4225750(1)       | 2000x710     |
| 30-4275900(1)       | 2000x860     |

## MÅTT - F

|             | Art.nr        | Höjd (mm) | Bredd (mm) |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| Väggsektion | 30-2020       | 2250      | 200        |
|             | 30-2025       | 2250      | 250        |
|             | 30-2035       | 2250      | 350        |
|             | 30-2040       | 2250      | 400        |
|             | 30-2055       | 2250      | 550        |
|             | 30-2060       | 2250      | 600        |
|             | 30-2080       | 2250      | 800        |
|             | 30-2100       | 2250      | 1000       |
|             | 30-2110       | 2250      | 1100       |
|             | 30-2120       | 2250      | 1200       |
|             | 30-2150       | 2250      | 1500       |
| Passbit     | 30-2002       | 2250      | 20         |
| Dörr        | 30-4225750(*) | 2250      | 750        |
|             | 30-4225900(*) | 2250      | 900        |

\* Alternativ av låslösning

(1) = Höger/vänster

(2) = Höger + kåpa

(3) = Vänster + kåpa

(4) = Anpassad för låshus

(5) = X-It, höger

(6) = X-It, vänster

## TILLBEHÖR



### Hänglåsbeslag utan skyddskåpa (ingår som standard i F)

Kan användas på alla dörrar för att låsa förrådet med hänglås.



### Trådstegshylla

Hyllplan med eller utan klädstång.  
Enkel att montera.



### Nummerbricka

Gör det lättare att hitta rätt. Ange bara önskade nummer.



Vårt förrådssystem F passar perfekt till utrymmen som kräver mycket tillpassning på plats, te.x vid snedkapning på vind.

**MARCUS CLAEISSON**, KEY ACCOUNT MANAGER, AXELENT




# Förråd Kraftigare - FK

## KRAFTIGARE ÄN STANDARD GÖR FÖRRÅDET EXTRA STABILT OCH TÅLIGT

Det är i detaljarbetet som kvaliteten görs synlig. Vårt förrådssystem typ FK har extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar, vilket gör systemet extra säkert och stabilt.

Kombinera gärna FK med mellanväggar från vårt F-system, det räcker oftast mer än väl.

- Med extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar.
- Kan kombineras med system F, FP samt med FK+ som mellanvägg.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Kan förses med översektion eller tak i nät.
- Väggarna lackeras i RAL 9018.






| Produktbeskrivning -FK  |              |
|-------------------------|--------------|
| Material & Konstruktion | Mått (mm)    |
| Stålrörsram, vägg       |              |
| Vertikala rör           | 30x20        |
| Horisontella rör        | 25x15        |
| Stålrörsram, dörr       |              |
| Vertikala rör           | 30x20        |
| Horisontella rör        | 25x15        |
| Ståltrådsnät            |              |
| Vertikala trådar        | Ø 4,0        |
| Horisontella trådar     | Ø 4,0        |
| Maskvidd                | 50x65        |
| Dörr                    | Öppningsmått |
| 30-4225750(1)           | 2000x710     |
| 30-4275900(1)           | 2000x860     |


| MÅTT - FK   |               |           |            |
|-------------|---------------|-----------|------------|
|             | Art.nr        | Höjd (mm) | Bredd (mm) |
| Väggsektion | 40-2020       | 2250      | 200        |
|             | 40-2025       | 2250      | 250        |
|             | 40-2035       | 2250      | 350        |
|             | 40-2040       | 2250      | 400        |
|             | 40-2055       | 2250      | 550        |
|             | 40-2060       | 2250      | 600        |
|             | 40-2080       | 2250      | 800        |
|             | 40-2100       | 2250      | 1000       |
|             | 40-2110       | 2250      | 1100       |
|             | 40-2120       | 2250      | 1200       |
| Passbit     | 40-2002       | 2250      | 20         |
| Dörr        | 40-4225750(*) | 2250      | 750        |
|             | 40-4225900(*) | 2250      | 900        |

\* Alternativ av låslösning  
 (1) = Höger/vänster  
 (2) = Höger + kåpa  
 (3) = Vänster + kåpa  
 (4) = Anpassad för låshus  
 (5) = X-It, höger  
 (6) = X-It, vänster

## TILLBEHÖR



**Hänglåsbeslag med heltäckande skyddskåpa (ingår som standard i FK)**  
 Kan användas på alla dörrar för att skydda hänglåset.



**Trådstegshylla**  
 Hyllplan med eller utan klädstång.  
 Enkel att montera.



**Nummerbricka**  
 Gör det lättare att hitta rätt. Ange bara önskade nummer.



Vårt förrådssystem FK är vårt mest populära och passar när det ställs lite högre krav på säkerhet och stabilitet.

**MARCUS CLAEISSON**, KEY ACCOUNT MANAGER, AXELENT




# Förråd Kraftigare Plus - FK+

## FÖRRÅDSSYSTEMET MED EXTRA HÖG SÄKERHET GENOM FÖRSTÄRKT KONSTRUKTION

Förrådssystem FK+ är vårt mest robusta förrådssystem som passar när det ställs högra krav på säkerhet och stabilitet. Förrådssystemet är godkänt av SSF. I FK+, har vi förstärkt gångjärn, låsbeslag, dörrar och väggar.

- Testad och godkänd enligt SSF:s norm för inbrottskyddande förrådsinredning.
- Med extra förstärkta gångjärn och låsbeslag.
- Extra förstärkt konstruktion i dörrar och väggar.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Kan förses med översektion eller tak i nät.
- Väggarna lackeras i RAL 9018.





| Produktbeskrivning -FK+ |              |
|-------------------------|--------------|
| Material & Konstruktion | Mått (mm)    |
| Stålrörsram, vägg       |              |
| Vertikala rör           | 30x20        |
| Horisontella rör        | 25x15        |
| Stålrörsram, dörr       |              |
| Vertikala rör           | 40x20        |
| Horisontella rör        | 35x15        |
| Ståltrådsnät            |              |
| Vertikala trådar        | Ø 5,0        |
| Horisontella trådar     | Ø 5,0        |
| Maskvidd                | 50x65        |
| Dörr                    | Öppningsmått |
| 45-4225750(1)           | 2000x710     |
| 45-4275900(1)           | 2000x860     |

| MÅTT - FK   |               |           |            |
|-------------|---------------|-----------|------------|
|             | Art.nr        | Höjd (mm) | Bredd (mm) |
| Väggsektion | 45-2020       | 2250      | 200        |
|             | 45-2025       | 2250      | 250        |
|             | 45-2035       | 2250      | 350        |
|             | 45-2040       | 2250      | 400        |
|             | 45-2055       | 2250      | 550        |
|             | 45-2060       | 2250      | 600        |
|             | 45-2080       | 2250      | 800        |
|             | 45-2100       | 2250      | 1000       |
|             | 45-2110       | 2250      | 1100       |
|             | 45-2120       | 2250      | 1200       |
| Passbit     | 45-2002       | 2250      | 20         |
| Dörr        | 45-4225750(*) | 2250      | 750        |
|             | 45-4225900(*) | 2250      | 900        |


\* Alternativ av låslösning  
 (2) = Höger + kåpa  
 (3) = Vänster + kåpa

## TILLBEHÖR



**Förstärkt hänglåsbeslag**  
(ingår som standard i FK+)

Kan användas på alla dörrar för att skydda hänglåset.



**Trådstegshylla**

Hyllplan med eller utan klädstång.  
Enkel att montera.



**Nummerbricka**

Gör det lättare att hitta rätt. Ange bara önskade nummer.



FK+ är vårt kraftigaste förrådssystem som är certifierad enligt Svenska stöldskyddsföreningens regelverk 190-06-30/B.

**MARCUS CLAEISSON**, KEY ACCOUNT MANAGER, AXELENT



# Förråd Plåt - FP

## INSYNSKYDDAT FÖRRÅD MED KRAFTIG KONSTRUKTION

Ett förråd kan avslöja mycket. Eller inget alls. På Axelent tar vi höjd för alla förrådsbehov. Vårt system FP, med täckta väggar, är utvecklat för utrymmen där det ställs höga krav på säkerhet och stabilitet, utan insyn.

- Med extra kraftig rörkonstruktion i dörrar.
- Kan kombineras med system F, FK och FK+.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Kan förses med översektion eller tak i nät.
- Väggarna tillverkas i sendzimir, dörrarna lackeras i RAL 9018.



PRODUKTFÖRTECKNING

# Förråd Plåt med tillbehör

## Produktbeskrivning -FP

| Material & Konstruktion   | Mått (mm)    |
|---------------------------|--------------|
| Stålvägg, profilerad plåt |              |
| Djup på profilering       | 30           |
| Tjocklek på plåt          | 0,7          |
| Stålrörsram, dörr         |              |
| Vertikala rör             | 30x20        |
| Horisontella rör          | 25x15        |
| Dörr                      | Öppningsmått |
| 50-42009000               | 1960x860     |

## MÅTT - FP

|             | Art.nr         | Höjd (mm) | Bredd (mm) |
|-------------|----------------|-----------|------------|
| Väggsektion | 50-2020        | 2000      | 200        |
|             | 50-2040        | 2000      | 400        |
| Passbit     | 50-2019        | 2000      | 0-100      |
| Dörr        | 50-42009000(*) | 2000      | 900        |

Våra dörrar är vändbara höger/vänster.

\* Alternativ av låslösning

(1) = Höger/vänster

(2) = Höger + kåpa

(3) = Vänster + kåpa

(4) = Anpassad för låshus

## TILLBEHÖR



Hänglåsbeslag utan skyddskåpa (ingår som standard i FP)



Hänglåsbeslag med heltäckande skyddskåpa  
Kan användas på alla dörrar för att skydda hänglåset.



Beslag för låshus  
Typ Assa 310/410 eller likvärdigt.



Vårt förrådssystem FP är ett utmärkt alternativ när det ställs höga krav på säkerhet och stabilitet - utan insyn!

**MARCUS CLAESSION**, KEY ACCOUNT MANAGER, AXELENT



# Tillbehör

## TILLBEHÖR TILL VÅRA FÖRRÅD

Här får du en överblick över förrådets tillgängliga tillbehör. Det finns även förrådsspecifika tillbehör, och dessa finns specificerade på respektive förråd i denna broschyr. Vi har även sammanställt viktig information om vad som gäller kring hänglås och vilka dimensioner man bör ta hänsyn till.



Hänglåsbeslag (Standard för F) - Kan användas på alla dörrar.



Hänglåsbeslag med heltäckande kåpa (Standard för FK) - Kan användas på alla dörrar för att skydda hänglåset.




Hänglåsbeslag med förstärkt skyddskåpa (Standard för FK+).



Cylinderlås - förberedd för halv eurocylinder



Trädstegshylla - Hyllplan med eller utan klädstång. Enkel att montera oavsett vilket av våra nätväggssystem du väljer. Finns både för enkel samt dubbelmontage.



Nummerbricka - Gör det lättare att hitta rätt. Ange önskade nummer så fixar vi detta.

### Hänglåsinformation

Ditt lägenhetsförråd är levererat och monterat av Axelent AB. För att din hemförsäkring gälla ska ett hänglås i klass 2 användas. Vi rekommenderar ett hänglås med bygel. Dimensionerna ser ni nedan:

- A: 20 - 25 mm (Innemått bygel)
- B: 20 - 30 mm (Innemått bygel)
- C: 6 - 10 mm (Bygelns tjocklek)





# Anlita oss för montering

Vårt montörsteam är unikt på marknaden. Vi är det största och mest erfarna monteringssteamet i vår bransch. Med deras expertis och stora täckning i landet kan du anlita oss för hela resan från en första kontakt till färdigmonterad produkt. Ett tryggt alternativ där du säkerställer att hela projektet genomförs av en och samma leverantör.

Axellent är en helhetsleverantör och erbjuder montage av både förrådsväggar och cykelställ. Detta är en efterfrågad service som i stort sett alla kunder väljer att använda. Det sparar tid och förrådslösningen blir garanterat fackmannamässigt utförd. Det är av yttersta vikt att vårt arbete genomförs säkert och med kvalitet, därför är alla våra montörer anslutna till Byggnads.

## Fördelarna med att anlita oss för montage

- Montering som utförs med kvalitet
- Välutbildade montörer som kan lösa problem direkt på plats
- Material med hög kvalitet
- Hög servicegrad genom hela organisationen
- Kontrollmätning genomförs inför montage
- Bra pris
- Flexibilitet



Hur ser det ut när vi är ute på monteringsuppdrag?

Ta gärna en titt på denna film från ett AV VÅRA UPPDRAG I JÖNKÖPING.

# Inspireras, planera och skissa ditt projekt

MED XPERIENCE, SNAPPERWORKS OCH BIM-FILER HJÄLPER VI DIG!



## BIM-FILER PÅ VÅRA PRODUKTER

Vi erbjuder alla våra produkter som BIM-filer så att du enkelt kan lägga in produkterna i ditt uppskissade projekt. Du hittar våra BIM filer på respektive produkt på vår hemsida. På så sätt kan du hämta dem för att inkludera dem i ditt ritprogram. Vi gör detta för att vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att inkludera våra produkter i samband med att du planerar för andra typer av produkter samtidigt. Det ska vara smidigt att vara kund hos oss.


## LÄR DIG MER OM OCH UPPLEV VÅRA PRODUKTER I XPERIENCE

I vårt digitala showroom Xperience kan du gå runt i en virtuell miljö och se våra förrådsprodukter. Kopplat till produkterna kan du även se filmer, läsa om de olika produkterna och lära dig mer om dem.



## PLANERA DITT FÖRRÅDSPROJEKT I VÅRT VERKTYG SNAPPERWORKS


Med SnapperWorks kan du smidigt planera ditt förrådsprojekt för att beräkna och planera utrymmet optimalt. Vår duktiga kundtjänst kan också hjälpa till att planera genom verktyget. SnapperWorks är enkelt att använda och hjälper dig att skissa upp ditt projekt och placera ut våra produkter. Det går även importera dina skissfiler i systemet. Likaså kan du exportera din skiss till en STEP-fil för att använda i eget 3D cad program. När du har gjort färdigt din skiss får du en komplett ritning tillsammans med materiallista och kalkyl. Det är även helt kostnadsfritt att använda verktyget.



”

”Detta cykelrum ordnade vi åt våra hyresgäster i en fastighet i Årstadal, en kontorsfastighet med ca 11 000 kvm uthyrningsbar area. Fastigheten ligger i bra läge strax utanför tullarna och vi vill främja cyklandet till och från arbetsplatsen och då erbjuda en riktigt bra cykelparkering. Genom att välja produkter från Axellent fick vi med helheten: cykelställ, gallerväggar med dörr och servicestation, allt från en aktör.”

Thomas Nilsson, FastPartner



”

”Förråden från Axellent har gett de boende en brandsäker och trygg förvaringslösning. De är lättillgängliga och lätta att packa in i, och det ser dessutom betydligt trevligare ut uppe på vinden nu än vad det gjorde förut. De gamla förråden var i stora drag halvhjärtade och inte sällan opraktiska lösningar som snabbt snickrats ihop. Men de nya förråden har en betydligt mer genomtänkt konstruktion. Jag tror att de boende upplever att det äntligen har blivit ordning och redan uppe på vinden.”

Fabian Lennartzon, HUSAB

# X-It Electric

## KOMBINERA DIN FÖRRÅDSLÖSNING MED VÅRT ELEKTRONISKA LÅS

Vårt elektroniska lås, X-It Electric, är en kostnadseffektiv lösning för gemensamma förrådsutrymmen som kan användas tillsammans med ett befintligt passersystem.



Att planera fastigheter och bostadshus kräver en del beslutsfattande. Inte minst när det gäller de ekonomiska aspekterna eller omfattande markarbeten, men även frågor som rör interiören och däribland allmänna förrådsutrymmen. Vilka utrymmen ska boenden i huset ha behörighet till? Vilken typ av nyckellösning ska finnas till de gemensamma utrymmena? Hur gör vi det så smidigt som möjligt för både boende och ägare av fastigheten?

”Less is more” brukar man säga, därför har vi på Axellent valt att ta fram ett lås som man enkelt kan koppla ihop med sitt redan fungerade passersystem. Glöm att du behöver flera olika nycklar till de gemensamma utrymmena i din fastighet. Här nedan förklarar vi innebörden av det elektroniska låset i X-It-serien samt vilka fördelar det finns med ett elektriskt lås jämfört med ett standardiserat cylinderlås.

### Skillnaden mellan ett standardiserat cylinderlås och X-It Electric

Vårt nya lås är en produkt i X-It-serien och rent visuellt är de väldigt lika varandra. Det som skiljer X-It Electric från övriga lås i serien är den elektroniska låsfunktionen. Istället för ett vred fungerar mekaniken genom en elektronisk brytare eller en elektronisk nyckel i form av en tagg eller ett kort. Det ger dig möjligheter att styra behörighet i byggnader där låset används. Likväl har X-It Electric en mekanisk utrymningsfunktion som kan nås från insidan vid ett eventuellt strömbortfall.

### Unika funktioner hos X-It Electric

- Kompatibelt med alla elektriska passersystem.
- Enkel installation. Cylinderlås med mekanisk nyckel som styr över den elektroniska funktionen.
- Ljusindikator som visar om låset är i öppet eller låst läge.
- Kompatibelt med alla våra förrådssystem.

Axelents X-It Electric skiljer sig från andra produkter på marknaden genom att enbart låset behövs för att uppnå elektrisk låsfunktion medan andra liknande produkter på marknaden vanligtvis säljs tillsammans med ett helt dörrblad. Många gånger kan andra lösningar på marknaden även bestå av flera olika komponenter, vilket vårt lås inte gör. Detta gör Axelents lås mer kostnadseffektivt.

#### Färre nyckellösningar och fler möjligheter

Det är framför allt kundens behov som ligger till grund för framtagandet av X-It Electric som ett nytt komplement till vårt låserbudande. Produkten är en utveckling av det standardiserade cylinderlåset och var till en början ämnad främst för industribruk. Men med ett växande kundbehov av ett elektroniskt lås även i bostäder anpassades X-It Electric därefter. Ett elektroniskt lås underlättar för boenden i huset genom att förenkla tillgången till allmänna utrymmen, såsom tvättstuga, huvudentré, barnvagns- och cykelrum. Då samma RFID-kodning används genomgående i huset behövs endast en elektronisk nyckel i form av ett kort eller en tagg, alternativt ett kodlås.


Genom att använda X-It Electric slipper du som fastighetsägare och boende ha koll på vanliga traditionella nycklar. Ingen mjukvara behöver programmeras, låset drivs enbart av el (12-24 volt) och är kompatibelt med alla passersystem.

#### Ett digitalt lås förbättrar säkerheten


Vid in- och utpassering genom dörrar i en bostad registreras den tagg eller kort som används i en tidslogg. På så sätt är det möjligt att veta vem som varit inne i de olika rummen vid vilka tidpunkter. Detta är en fördel till exempel vid en eventuell stöld.

#### Med X-It Electric får du som fastighetsägare:

- En kostnadseffektiv lösning.
- Förbättrad säkerhet och koll vid eventuella stölder.
- Möjlighet att spärra en elektronisk nyckel.
- Valfrihet att bestämma vilka som kan öppna dörrar.
- Valfrihet att välja om du vill använda kodlås, tagg eller nyckelbricka.
- Färre nycklar.



# Med hållbarhet i fokus



Närhet till tillverkning, vindkraft och miljömärkt el - vi tänker och agerar grönt! När du väljer våra förrådsväggar gör du också ett bra val. Vi har ett väl implementerat miljötänk i hela vår verksamhet. Vi har utvecklat våra satsningar på vindkraft genom att vara delägare i ett antal vindkraftverk. Detta gör att vi idag tillverkar lika mycket grön energi som vi använder.

I våra lokaler som blev inflyttningsklara 2020 har 800 solpaneler installerade som ännu ett led i en hållbar energiförsörjning.

Vi på Axelent är även stolta över att genom våra kunder vara delaktiga i satsningar som handlar om att värna om vår miljö på så varierade platser som bostadsområden, vid universitet, stationer eller andra platser där många människor vill kunna använda cykeln som transportmedel. Att underlätta cykelanvändandet med våra cykelställsprodukter gör att vi kan vara delaktiga i dessa satsningar.





Axellent **Förråd**



**PART OF AXELEN'T GROUP**

AXELEN'T AB · BOX 1 · KÄVSJÖVÄGEN 17 · 335 04 HILLERSTORP, SWEDEN  
0370-37 34 60 · SALES@AXELENTSAFEX .SE · WWW.AXELEN'T.SE

SE2306\_1.1 WÄRE

